Denge Telekom

Hytera

İki Yönlü Telsiz S1 Pro/S1 Pro LF

İşlev Modayla Buluşuyor



www.hytera.com



Giriş

Hytera S1 Pro/S1 Pro LF, lüks oteller, golf sahaları, kulüpler ve daha üst düzey işletmeler için iş amaçlı kullanıma hazır mükemmel bir dijital radyodur. Şık ve hafif radyo, zarafet ve performans arasında mükemmel bir denge kurar ve bir düğmeye basarak ekibinizle anında bağlantı kurmanızı sağlar.
Dijital ve analog olmak üzere iki dünyanın en iyilerinden yararlanan S1 Pro/S1 Pro LF, gürültü engelleme, özel arama, fısıltı modu ve sesli bildirim gibi bir dizi yenilikçi özellik ile iletişim deneyiminizi üst düzeye çıkarır. İşletmenize her zaman rekabet avantajı sağlar.


Anten
(değiştirilebilir)
Açma-Kapama Tuşu
LED Göstergesi
OLED Ekran
Tamam/Menü Tuşu
(programlanabilir)
Gezinti Tuşu
(programlanabilir)
Geri/Kanal Tuşu
(programlanabilir)
Hytera
Z1-1 Reception
Alice
Menu
Zone
360° Çok Fonksiyonlu Düğme
Kayış deliği
Kemer tokası
PTT tuşu
Ses Jakı (3,5 mm)
Ses anahtarı
Pil

Rengin tarzınıza uymasına izin verin.

S1 Pro/S1 Pro LF'nin
büyüleyici zarafetini deneyimleyin.

İnci beyazı

metalik gri




360° metal düğme.



Kanalı değiştirmenize, menüyü değiştirmenize,
numarayı düzenlemenize ve daha fazlasına yardımcı olur.

Bir bakışta önemli bilgiler.

HD OLED ekran size pil seviyesini, frekansı, durumu, kanalı ve daha fazlasını gösterir. Ayrıca, hatırlanması ve ayırt edilmesi kolay kendi kanal ve radyo adlarınızı oluşturabilirsiniz.




Klasik Dor sütunundan ilham alınmıştır.

Hytera, antik Yunan Dor düzeninin tasarımından ilham alıyor ve S1 Pro/S1 Pro LF'ye benzersiz bir sanatsal stil kazandırmak için zarafet, simetri ve ölçek özelliklerini birleştiriyor.



Güvenilir İletişim.

Dijital bir radyo olarak S1 Pro/S1 Pro LF, Hytera RF&Antenna Lab ve Hytera Audio Lab'in teknik bilgisi sayesinde iş yerinde ekip koordinasyonunu ve iş birliğini geliştirmek için çok katlı binalarda yüksek ve net seslerle güvenilir, kesintisiz iletişim sağlar. Hytera UX Lab ve profesyonel iletişimde 30 yıllık kapsamlı deneyim.





Sesi ayarlayın.
Gürültüyü kapat.

Profesyonel yapay zeka tabanlı gürültü engelleme özelliği sayesinde 30 dB'e kadar gürültüyü filtreleyin.
Odak noktanız korunuyor.
Verimliliğiniz arttı.

Sessiz bir çözüm; fısıltı modu.

Bir çağrı sırasında fısıldadığınızda karşı taraf net bir şekilde duyulmaya devam eder. Çevrenizdeki müşterilerin huzurunu bozmadan gizliliğinizi koruyun.







Şifre pasaporttur.

Grup görüşmesine yalnızca aynı şifreye sahip olanlar katılabilir. Konuşmayı komşu grupların müdahalesine karşı koruyun.

Hytera Radyo uygulaması, yüksek verimli.

Radyonuzu parmaklarınızın ucunda bir telefonla yönetin. BT özellikli programlama, toplu yapılandırma, frekans bilgisi yedekleme ve ardından bazılarını gerçekleştirin.

AirClone, basit ve hızlı.

Yapılandırma verilerini kopyalayabilirsiniz bir S1 Pro/S1 Pro LF'den birçok kişiye. Hepsi bir anda yapıldı.



Şimdi Uygulamayı İndirin

Vardiyanızı uzatın.

16 saat
çalışma zamanı

16 saate varan pil ömrüyle (5/5/90 görev döngüsü), saate değil işinize odaklanırsınız.


Hızlı şarj

hızla yakıt ikmali yapın.

8 cepli şarj cihazı, pillerinizi tek başına veya radyolara toplu olarak takarak kolayca ve hızlı bir şekilde şarj edin. Kablo kaosuna elveda deyin.



Değiştirilebilir pil
Ekstra uzun vardiyalar için yedek pili değiştirin





Ödünsüz iletişim.

Daha geniş menzil için S1 Pro'nun 9 cm antenini kullanın. Ekibinizden çok uzakta olsanız bile sorunsuz iletişim kurun.

Duyun, anlayın.

Size her zaman kanal numarası, pil seviyesi, yapılandırma verileri ve daha fazlası hakkında sesli bildirimler verir. Önemli bilgileri hiç bakmadan alın.





Uygulama Senaryoları



Otel



Golf klübü



Alışveriş merkezi

Özellikler

Genel

Modeli	HYT-S35/HYT-S35 LF
Frekans aralığı	400-470 MHz (Ana Ünite)/446 MHz
Kanal Kapasitesi	256
Bölge Kapasitesi	6 (Dijital+Analog)
Bölge Başına Kanal Kapasitesi	88 (400-470 MHz)/16 (446 MHz)
Kanal aralığı	12,5kHz/20kHz/25kHz
Çalışma gerilimi	3,8 V (Nominal)
Pil	2200mAh Li-Polimer
Pil ömrü (5/5/90 Görev Döngüsü, TX Gücü)*	Dijital: 16 saat (3W), 17 saat (2W), 18 saat (1W), 19 saat (0,5W)
Frekans Kararlılığı	±0,5ppm
Anten Empedansı	50Ω
Boyutlar (YxGxD)	108*53*20mm (antensiz)
Ağırlık (Pil ve antenle birlikte)	145g (kemer klipsli) 135g (kemer klipsi olmadan)
Görüntülemek	1,3 inç OLED
BT	BLE (yalnızca veriler) 5,0

Alıcı

Duyarlılık	Analog: 0,18μV (12dB SINAD) Dijital: 0,18μV
Bitişik Kanal Seçiciliği	ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz
Intermodülasyon	ETSI: 65dB@12,5/20/25kHz
Sahte Yanıt Reddi	ETSI: 70dB@12,5/20/25kHz
Engelleme	ETSI: 84dB
Uğultu ve Gürültü	40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz
Nominal Ses Gücü Çıkışı	0,5W
Nominal Ses Bozulması	%5
Sesli Yanıt	+1 ila -3dB
Gerçekleştirilen Sahte Emisyon	<-57dBm

Verici

Güç çıkışı	400-470 MHz: 1W/2W/3W(düşük/orta/yüksek) 446MHz: 0,5W
FM Modülasyonu	11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz
4FSK Dijital Modülasyonu	12,5kHz (yalnızca veri): 7K60FXD 12,5kHz (V+D): 7K60FXW
İletilen/Yayılan Emisyon	-36dBm1GHz -30dBm1GHz
Modülasyon Sınırlaması	±2,5kHz@12,5kHz ±4,0kHz@20kHz ±5,0kHz@25kHz
FM Uğultu ve Gürültü	40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz
Bitişik Kanal Gücü	60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz
Sesli Yanıt	+1 ila -3dB
Ses Bozulması	%3

* Veriler Hytera laboratuvarlarından geliyor. Gerçek pil ömrü değişiklik gösterecektir.

Çevre

Çalışma sıcaklığı	-10°C~ +55°C
Depolama sıcaklığı	-30°C ~ +70°C
ESD	±4kV (Kontak) ±8kV (Hava)

Aksesuarlar

● Standart ● İsteğe bağlı



● Anten (400-440/430-470MHz)



● Pil



● Kemer tokası



● Kayış



● Anten (9 cm, 400-470 MHz)



● USB C Tipi kablo



● Çok üniteli şarj cihazı



● Kulaklık



● Adaptör

Küçükbakkalköy Mah. Derebey Sok. No:6 Denge Plaza
Ataşehir /İSTANBUL
T +90 216 573 40 40 Fax +90 216 573 40 45
www.dengeelektronik.com.tr
bilgi@dengelektronik.com.tr